

?b wpi

06jul00 15:07:04 User212334 Session D2256.1

Sub account: P001251

\$0.00 0.163 DialUnits FileHomeBase  
\$0.00 Estimated cost FileHomeBase  
\$0.06 TYMNET  
\$0.06 Estimated cost this search  
\$0.06 Estimated total session cost 0.163 DialUnits

File 351:DERWENT WPI 1963-2000/UD=, UM=, & UP=200030

(c) 2000 Derwent Info Ltd

**\*File 351: Display format changes now online.**

Please see HELP NEWS 351 for details.

Set Items Description

--- ---

?s pn=ep 419948

S1 1 PN=EP 419948

?t s1/5

1/5/1

DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008591402 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1991-095434/199114

XRPX Acc No: N91-073777

**Initiating exchange functions and services by pushbuttons - mounted on telephone subscribers appts. incorporating alphanumeric display and working memory**

Patent Assignee: SIEMENS AG (SIEI )

Inventor: NOWOTNY K

Number of Countries: 014 Number of Patents: 010

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
EP 419948	A	19910403	EP 90117581	A	19900912	199114	B
AU 9063292	A	19910411				199122	
CA 2026233	A	19910329				199124	
FI 9004772	A	19910329				199125	
ZA 9007726	A	19910731				199136	
EP 419948	A3	19920422	EP 90117581	A	19900912	199329	
EP 419948	B1	19960424	EP 90117581	A	19900912	199621	
DE 59010298	G	19960530	DE 510298	A	19900912	199627	
			EP 90117581	A	19900912		
CA 2026233	C	19960507	CA 2026233	A	19900926	199628	
ES 2085306	T3	19960601	EP 90117581	A	19900912	199629	

Priority Applications (No Type Date): DE 3932487 A 19890928

Cited Patents: NoSR.Pub; DE 3112475; DE 3139501; DE 3410608; EP 279233

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 419948	A			
	Designated States (Regional):	AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL		
EP 419948	B1 G	4	H04M-003/42	
	Designated States (Regional):	AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL		
DE 59010298	G		H04M-003/42	Based on patent EP 419948
ES 2085306	T3		H04M-003/42	Based on patent EP 419948
CA 2026233	C		H04M-011/00	

***This Page Blank (uspto)***

Abstract (Basic): EP 419948 A

Push-button keys are used to select the required telephone number and different functions and services. A special key (ST1) is operated to allow all possible functions and services to be displayed one after the other on the alphanumeric display (D), the required function or service being selected by operating a second key (ST2) when the function or service is currently displayed. The selected function or service can be cancelled by operation of a third special key (ST3).

Pref., the different functions and services available to each subscriber are contained within a working memory which is accessed by the display (D).

ADVANTAGE - Requires min. number of different operating keys. (4pp Dwg.No.1/1)

Title Terms: INITIATE; EXCHANGE; FUNCTION; SERVICE; PUSHBUTTON; MOUNT; TELEPHONE; SUBSCRIBER; APPARATUS; INCORPORATE; ALPHANUMERIC; DISPLAY; WORK; MEMORY

Derwent Class: W01

International Patent Class (Main): H04M-003/42; H04M-011/00

International Patent Class (Additional): H04M-001/00

File Segment: EPI

This Page Blank (uspto)

98 P 7005



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

34



Veröffentlichungsnummer: **0 419 948 A2**

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

Anmeldenummer: **90117581.0**

Int. Cl.<sup>5</sup>: **H04M 3/42, H04M 1/00**

Anmeldetag: **12.09.90**

Priorität: **28.09.89 DE 3932487**

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**03.04.91 Patentblatt 91/14**

Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL**


Anmelder: **Siemens Aktiengesellschaft**  
**Wittelsbacherplatz 2**  
**W-8000 München 2(DE)**

Erfinder: **Nowotny, Klaus, Dipl.-Ing. (FH)**  
**Dr. Böttcher-Strasse 36**  
**W-8000 München 60(DE)**

**Verfahren zur Einleitung vermittlungstechnischer Funktionen und Dienste.**

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einleitung vermittlungstechnischer Funktionen und Dienste mittels Tasten von Fernsprechstationen mit Arbeitsspeicher und alphanumerischem Display.  
Nach Betätigen einer ersten Sondertaste werden

alle Funktionen und Dienste nacheinander aufgerufen und auf einem Display angezeigt. Durch Betätigen einer zweiten Sondertaste werden die auf dem Display angezeigten Funktionen bzw. Dienste realisiert.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
✕	0	#

TWB

GO	ST1
DO	ST2
UNDO	ST3

EP 0 419 948 A2

## VERFAHREN ZUR EINLEITUNG VERMITTLUNGSTECHNISCHER FUNKTIONEN UND DIENSTE

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einleitung vermittlungstechnischer Funktionen und Dienste mittels Tasten von Fernsprechstationen mit Arbeitsspeicher und alphanumerischem Display.

Es ist für einfache Fernsprechstationen bereits bekannt, den einzelnen Tasten der Tastatur, insbesondere zur Eingabe von Texten für einen Anrufbeantworter (siehe z. B. DE 33 07 368 C2), mehrere Eingabefunktionen zuzuordnen. Beispielsweise ordnet man den Tasten für die Ziffern 1 bis 0 je drei weitere Buchstabenfunktionen zu, so daß man bei entsprechender Handhabung einen Text erstellen und in einen Speicher für eine Anrufbeantwortung eingeben kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, mit dessen Hilfe es möglich ist, vermittlungstechnische Funktionen und das Benutzen von Diensten mit möglichst wenig zusätzlichen Tasten einzuleiten. Dabei soll die Inanspruchnahme derartiger Funktionen und Dienste möglichst einfach bedienungsfreundlich und ohne Eingriff in die Fernsprechanlage möglich sein.

Diese Aufgabe wird für ein verfahren der oben genannten Art dadurch gelöst, daß nach Betätigen einer ersten Sondertaste alle Funktionen und Dienste nacheinander aufgerufen und auf dem Display angezeigt werden, und daß mittels einer zweiten Sondertaste die auf dem Display angezeigte Funktion bzw. der angezeigte Dienst automatisch realisiert wird.

Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß mit einem Minimum an zusätzlichen Tasten sowie mit einem Minimum an Bedienungsvorgängen auf einfache Weise das Einleiten verschiedener vermittlungstechnischer Funktionen sowie das Benutzen verschiedener Dienste ermöglicht wird.

Eine vorteilhafte Ausbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Display nur die Funktionen und Dienste angezeigt werden, für die in Zuordnung zur jeweiligen Fernsprechstation entsprechende Teilnehmerberechtigungen vorliegen. Hierdurch werden unnötige Anzeigen vermieden.

Eine weitere vorteilhafte Ausbildung des Verfahrens besteht darin, daß alle Funktionen und Dienste im Arbeitsspeicher nach ihrer Verwendungshäufigkeit sortiert sind. Dadurch wird es ermöglicht, sehr häufig benutzte Funktionen und Dienste schneller einzuleiten.

Eine andere vorteilhafte Ausbildung des Verfahrens besteht darin, daß die jeweils aktuellen Funktionen und Dienste mittels einer dritten Sondertaste beendet werden. Eine andere zweckmäßige

Ausbildung des Verfahrens besteht darin, daß durch längeren Tastendruck der ersten Sondertaste eine umlaufende Anzeige am Display erfolgt, während ein kurzer Tastendruck der ersten Sondertaste eine Einzelanzeige auf dem Display bewirkt.

Das Verfahren wird anhand einer Figur erläutert. In der Figur ist ein zwölfteiliger Tastwahlblock TWB dargestellt, wie er heutzutage bei modernen Fernsprechstationen üblich ist, sowie ein Display D. Weiterhin sind die drei für das erfindungsgemäße Verfahren notwendigen Sondertasten ST1 bis ST3 dargestellt. Dabei ist die Sondertaste ST1 auch mit GO bezeichnet, die Sondertaste ST2 mit DO und die Sondertaste ST3 mit UNDO.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist also das Einleiten aller Funktionen und Dienste durch Benutzung von nur zwei universellen Sondertasten in Verbindung mit einem alphanumerischen Display ohne Eingaben von Kennzahlen möglich.

Die erste Sondertaste "GO" dient dazu, die einzelnen Funktionen bzw. Dienste auszuwählen. Diese werden bei Betätigen dieser Taste nacheinander auf dem Display angezeigt. Dabei sind die einzelnen Funktionen und Dienste nach ihrer Verwendungshäufigkeit sortiert. Mittels eines kurzen Tastendrucks werden die einzelnen Dienste bzw. Funktionen einzeln nacheinander angezeigt, während ein längerer Tastendruck der Taste "GO" eine umlaufende Anzeige am Display bewirkt. Gemäß des erfindungsgemäßen Verfahrens werden nur die jeweiligen Funktionen bzw. Dienste an der Fernsprechstation angezeigt, für die auch eine gültige Berechtigung besteht.

Wird bei einer bestimmten Anzeige am Display die zweite Sondertaste ST2 mit der Bezeichnung "DO" betätigt, so wird die am Display angezeigte Funktion realisiert. Die Realisierung kann gegebenenfalls am Display quittiert werden. Mittels der Sondertaste ST3 kann die jeweils aktuelle Funktion bzw. der aktuelle Dienst beendet werden. Diese Taste kann jedoch auch entfallen, wenn das Beenden mit in die auswählbaren Funktionen bzw. Dienste mit aufgenommen wird.

Bei Inbetriebnahme einer Fernsprechstation werden die zugehörigen Berechtigungen für die einzelnen Funktionen und Dienste in den Arbeitsspeicher geladen bzw. bei Veränderungen aktualisiert. Jeweils nach Verlassen des Ruhezustandes wird der zur jeweiligen Situation gehörende Zustand zur Fernsprechstation übertragen. Eine in der Fernsprechstation vorhandene Logik verknüpft Zustand und Berechtigungen für Anzeige und Ausführungen der gewünschten Funktionen, ohne daß die Zentraleinrichtung damit belastet wird.

Anhand eines möglichen Benutzungsablaufs

sollen im folgenden die Möglichkeiten und Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens aufgezeigt werden. Ausgangspunkt soll ein externer Anruf von einem Teilnehmer B sein, den der Teilnehmer A auf seiner Fernsprechstation erhält. Nach Abheben des Hörers besteht ein Gespräch zwischen den Teilnehmern A und B. Entsprechend der vorliegenden Situation wird auf dem Display die Funktion "Rück fragen" angezeigt. Wünscht der Teilnehmer A eine Rückfrage, so betätigt er die Taste "D0" und erhält einen Wählton, worauf er die Rufnummer des Teilnehmers C wählen kann, bei welchem er Rückfragen möchte. Nach Melden des Teilnehmers C besteht ein Gespräch zwischen dem Teilnehmer A und dem Teilnehmer C.

Wünscht nun der Teilnehmer A eine Konferenz zwischen den Teilnehmern A, B und C, so betätigt er die Taste "GO" solange, bis auf dem Display die Anzeige "Konferenz" erscheint, worauf er die Sondertaste "DO" (betätigt, womit es zu einer Konferenz zwischen den Teilnehmern A, B und C kommt. Will der Teilnehmer A die bestehende Konferenz beenden, so drückt er die Sondertaste "UNDO", worauf er sich wieder im Gesprächszustand mit dem Teilnehmer B befindet. Danach erscheint auf seinem Display wiederum die Anzeige "Rückfragen".

Wünscht der Teilnehmer A nun z. B. während des Gesprächs mit dem Teilnehmer B einen Termin einzugeben, so betätigt er die Taste "GO" solange, bis auf dem Display das Leistungsmerkmal "Termin" erscheint. Darauf kann er seinen Termin eingeben und den aktuellen Zustand durch Betätigen der Taste "UNDO" beenden. Anschließend erscheint wieder die Anzeige "Rückfragen" im Display, bis der Teilnehmer A das Gespräch mit dem Teilnehmer B beendet.

Da bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die \*- und die #-Taste des Tastwahlblocks TWB keine Bedeutung haben, können ihre Funktionen gegen die Funktionen der Sondertasten ST1 und ST2 ausgetauscht werden.

## Ansprüche

1. Verfahren zur Einleitung vermittlungstechnischer Funktionen und Dienste mittels Tasten von Fernsprechstationen mit Arbeitsspeicher und alphanumerischem Display.

**dadurch gekennzeichnet,**

daß nach Betätigen einer ersten Sondertaste (GO) alle Funktionen und Dienste nacheinander aufgerufen und auf dem Display angezeigt werden, und daß mittels einer zweiten Sondertaste (D0) die auf dem Display (D) angezeigte Funktion bzw. der angezeigte Dienst automatisch realisiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß auf dem Display (D) nur die Funktionen und Dienste angezeigt werden, welche der jeweiligen Situation entsprechend und für die in Zuordnung zur jeweiligen Fernsprechstation entsprechende Teilnehmerberechtigungen vorliegen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß alle Funktionen und Dienste im Arbeitsspeicher nach ihrer Verwendungshäufigkeit sortiert sind.

4. Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die jeweils aktuellen Funktionen und Dienste mittels einer dritten Sondertaste beendet werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß durch längeren Tastendruck der ersten Sondertaste (GO) eine umlaufende Anzeige am Display (D) erfolgt, während ein kurzer Tastendruck der ersten Sondertaste (GO) eine Einzelanzeige auf dem Display bewirkt.

D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3
4	5	6
7	8	9
✕	0	#

TWB

GO	ST1
DO	ST2
UNDO	ST3



(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 419 948 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **90117581.0**

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **H04M 3/42, H04M 1/00**

(22) Anmeldetag: **12.09.90**

(30) Priorität: **28.09.89 DE 3932487**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**03.04.91 Patentblatt 91/14**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL**

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: **22.04.92 Patentblatt 92/17**


(71) Anmelder: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**  
**Wittelsbacherplatz 2**  
**W-8000 München 2(DE)**

(72) Erfinder: **Nowotny, Klaus, Dipl.-Ing. (FH)**  
**Dr. Böttcher-Strasse 36**  
**W-8000 München 60(DE)**

(54) **Verfahren zur Einleitung vermittlungstechnischer Funktionen und Dienste.**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einleitung vermittlungstechnischer Funktionen und Dienste mittels Tasten von Fernsprechstationen mit Arbeitsspeicher und alphanumerischem Display.

Nach Betätigen einer ersten Sondertaste (ST) werden alle Funktionen und Dienste nacheinander aufgerufen und auf einem Display (D) angezeigt. Durch Betätigen einer zweiten Sondertaste werden die auf dem Display angezeigten Funktionen bzw. Dienste realisiert.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
✕	0	#

TW8

GO	ST1
DO	ST2
UNDO	ST3

EP 0 419 948 A3



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 7581

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE					
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)		
X	DE-A-3 112 475 (HEINRICH-HERTZ-INSTITUT FÜR NACHRICHTENTECHNIK BERLIN GMBH) * Seite 8, Zeile 9 - Seite 9, Zeile 20 * * Seite 10, Zeile 21 - Zeile 30 * * Seite 16, Zeile 1 - Seite 18, Zeile 19; Abbildungen 1-7 ** - - -	1,2,4	H 04 M 3/42 H 04 M 1/00		
A	DE-A-3 410 608 (SIEMENS A.G.) * Seite 5, Zeile 5 - Seite 7, Zeile 8 ** - - -	1,2,4,5			
A	DE-C-3 139 501 (SIEMENS A.G.) * das ganze Dokument ** - - -	1,2			
A	EP-A-0 279 233 (SIEMENS A.G.) * das ganze Dokument ** - - -	1-3			
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)		
			H 04 M H 04 Q		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt					
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 12 Februar 92	Prüfer DELANGUE P.C.J.G.		
<table border="0"><tr><td><b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</td><td><b>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</b> <b>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</b> <b>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</b> ..... <b>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</b></td></tr></table>				<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	<b>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</b> <b>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</b> <b>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</b> ..... <b>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</b>
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	<b>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</b> <b>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</b> <b>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</b> ..... <b>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</b>				